



ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
JEFATURA DE PROYECTO DE CALIDAD DEL  
AGUA E IMPACTO AMBIENTAL

LABORATORIO REGIONAL GOLFO NORTE

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Dirección Técnica  
Dirección: Libramiento Emilio Portes Gil, No. 200,  
Col. Miguel Alemán. CP. 87030, Cd. Victoria Tam.

Informe No. 018/ 22

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: Playa Miramar acceso 3 blue flag, Zona certificada  
Clave: PMC-050922  
No. de identificación: 035/22  
Localidad, Municipio: Cd. Madero, Tamaulipas  
Tipo de matriz: Agua de mar  
Muestreador: Biol. Reyes Jehovany Villafuerte Martinez  
Método de muestreo: NMX-AA-014-1980  
Plan de muestreo: LRGN/22/20

Hoja No 1 de 1

Fecha y hora de muestreo:  
05 de septiembre de 2022; 13:00 h  
Fecha y hora de recepción de la muestra:  
05 de septiembre de 2022; 14:05 h

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO ACREDITADO (SI / NO)	MÉTODO DE ENSAYO
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	30	05/09/2022	NO	N/A
TEMPERATURA DEL AGUA	°C	29	05/09/2022	SI	NMX-AA-007-SCFI-2013
pH	U. de pH	8.2	05/09/2022	SI	NMX-AA-008-SCFI-2016
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	m	0.30	05/09/2022	NO	N/A
PROFUNDIDAD DEL AGUA	m	1.50	05/09/2022	NO	N/A
ENTEROCOCOS	NMP/100mL	<10	06/09/2022	SI	NMX-AA-120-SCFI-2016

EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE A LA MUESTRA ANALIZADA

F-D-16

N/A = NO APLICA.

OBSERVACIONES: Se tiene un cielo soleado 100% durante el proceso de toma de muestra.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

REVISÓ

QFB. ARIANNA GARCIA CARRIZALES  
RESPONSABLE DE CONTROL DE LA CALIDAD

APROBÓ

I.Q. MONICA MIQUEL GIL  
JEFE DEL LABORATORIO

ESTE DOCUMENTO SOLO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE ORGANISMO DE CUENCA

Carretera Tampico-Altamira Km. 21.4, Altamira, Tam. C.P. 89600  
Tel.- 01-833-264-02-75 Fax.- 01-833-211-43-15

[monica.miquel@conagua.gob.mx](mailto:monica.miquel@conagua.gob.mx)

Permítanos brindarle un mejor servicio, envíenos sus sugerencias a la dirección electrónica o comuníquese a los teléfonos arriba señalados